

6. Kortsignaturer

Indledning

Målebordsbladet er tegnet i målestoksforholdet 1:20.000 (nu 1:25.000).

De er direkte opmålt i terrænet, og de danner det grundlag, hvorpå alle korttyper er fremstillet.

Målebordsbladene indeholder et stort antal enkeltheder.

Alle terrængenstande af betydning er optaget i grundrids på kortet, forudsat at de har en permanent karakter, d.v.s. at de kan forventes at blive stående i en længere årrække.

Arbejdsskure, der tydeligvis vil blive fjernet efter kort tids forløb, optages f.eks. ikke.

Ej heller optages terrængenstande, der er så små, at de kun vil kunne fremstilles på kortet som en prik.

I almindelighed optages der ikke sådanne terrængenstande, hvis *største* udstrækning er under 6 meter.

En undtagelse fra denne regel er sådanne terrængenstande, der på grund af højde, særegent udseende eller isoleret beliggenhed kan tjene som landemærker, eller som på en anden måde er af særlig betydning.

Som eksempler kan nævnes transformatorbygninger, store sten både på landjorden og i vandet langs kysterne, mindesmærker, kilometersten langs landevejene.

Da den største udstrækning af sådanne terrængenstandes grundrids i reglen er under 6 m, må de, for at man kan få øje på dem på kortet, tegnes med særlige tegn

- *signaturer* - der er større end terrængenstandenes grundrids.

Signaturer

Signaturerne anvendes ikke alene til gengivelse af af vigtige terrængenstande, der er så små, at de ikke kan fremstilles i deres grundrids i rigtigt målestoksforhold, men signaturerne anvendes også, hvor man af anden årsag i særlig grad vil fremhæve terrængenstande.

F.eks. spiller vejene en stor rolle for brugen af et kort. Hvis de skulle tegnes i deres rigtige bredde, ville de blive alt for lidt iøjnefaldende på kortet.

De tegnes derfor med en signatur, der er meget bredere end tilsvarende til vejenes virkelige bredde.






Karakteren af visse særegne arealer er også angivet ved signaturer (eng, mose, skov o.s.v.).

I den hvide margin forneden på de fleste målebordsblade findes en signaturforklaring for det pågældende kortblad.

6. Kortsignaturer



Signaturforklaring.

De følgende eksempler på signaturer og skrifter er fra et 4 cm kort fra 1986.

	Bykerne		Hede
	Have		Sand
	Løvskov		Tørt ved lavvande
	Nåleskov		Eng
	Gartneri, planteskole		Marsk
	Frugtplantage		Mose
	Motorvej		Levende hegn
	Vej, bredde 6 m og derover		Andet hegn
	Vej, bredde 3-6 m, god		Højspændingsledning, 50/60 kV
	Anden vej		Højspændingsl., 120 kV og derover
	Sti		Vejrmølle
	Kilometerafmærkning		Vandmølle
E47	Nummer for europavejrute		Vindmølle, stor. Vindmølle, lille
16	Nummer for primær vejroute		Fyr, båke, telemast
192	Nummer for sekundær vejroute		Tårn, beholder
	Jernbane, enkeltsporet		Drivhuse
	Jernbane, flersporet		Trigonometrisk station med postament
	Skinnevej		Mindesmærke
	Sognegrænse		Grænsepæl
	Arealgrænse		Gravsted
	Jordvold, stengærde		Ruin
	Dæmning		Stengrav
	Skrænt		Gravhøje

6. Kortsignaturer

25m 20 15 10 5



FORKORTELSER

Gde.....Gårde	Sr.....Sender
Gl.....Gammel (-le)	St.....Store
Komm.....Kommune	Stby.....Stationsby
Kommk.....Kommunekontor	Stn.....Station
Ll.....Lille	Tglv.....Teglværk
Nr.....Nørre	Trb.....Trinbræt
Rednst.....Redningsstation	Trsf.....Transformer
Restr.....Restaurant	Trsfst.....Transformerstation
Skovfb.....Skovfogedbolig	Vandv.....Vandværk
Skovrdb.....Skovriderbolig	Vr.....Vester
Skt.....Sankt	Ør.....Øster